

VŠĮ ARIOGALOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS



TVIRTINU
Direktorius
[Signature]

Liudas Kavaliauskas
2020-05-19

PALAIKOMOJO GYDYSMO IR SLAUGOS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuorodos: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. balandžio 29d. sprendimas Nr. V-1018 „Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ ir jo pakeitimai, „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ 2020 m. balandžio 10 d. Nr. V-819 ir jo pakeitimai.

2. Tikslas:

- užkirsti kelią COVID-19 infekcijai patekti į skyrių;
- užkirsti kelią COVID-19 infekcijai platinti įstaigoje
- užkirsti kelią COVID-19 infekciją platinti už įstaigos ribų.

3. Atsakomybė:

Planas yra privalomas visiems VšĮ Ariogalos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojams.

II. SKYRIAUS INFRASTRUKTŪRA

4. Teikiamos paslaugos:

- 4.1. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, lovų skaičius - 29;
- 4.2. Paliatyviosios pagalbos paslaugos, lovų skaičius - 1;

5. Palatos:

Palatų skaičius – 13, iš jų 3 vienvietės palatos;

6. Kabinetai:

- 6.1. Kineziterapijos kabinetas - 1;
- 6.2. Slaugytojų kabinetas - 1;

- 6.3. Gydytojo kabinetas - 1;
- 6.4. Vyresniosios slaugos administratorės kabinetas - 1.

7. Darbuotojai:

- 7.1. Gydytojai – 2;
- 7.2. Bendrosios praktikos slaugytojai - 11;
- 7.3. Slaugytojų padėjėjos - 4;
- 7.4. Valytojos - 2;
- 7.5. Vyresnioji slaugos administratorė - 1;
- 7.6. Kineziterapeuto padėjėjos - 2.

III. PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA

8. Pacientai, kurie priimami iš kitų stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių, perkeliami tik tada, kai prieš perkeliant atliktas COVID-19 tyrimo rezultatas 48 val. laikotarpyje yra neigiamas.
9. Pacientai, kurie priimami iš kitų stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra COVID-19 ligos židiniai, tik tuomet, kai prieš pacientą perkeliant du kartus iš eilės, ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu COVID-19 tyrimo testai yra neigiami.
10. Iš palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių priimami pacientai, kurių sveikatos būklė atitinka Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimo aprašo, patvirtinto LR SAM 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr 393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų reikalavimų aprašo patvirtinimo”, 18 punktų nuostatų ir kurie liko be priežiūros dėl juos slaugiusio vienintelio asmens mirties ar jis buvo hospitalizuotas į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
11. Planiniai pacientai priimami tik tada, kai prieš stacionarizuojant atliktas COVID-19 tyrimas 48 val. laikotarpyje rezultatas yra neigiamas.
12. Stacionarizuojamas pacientas (ar jo atstovas) pasirašo sutikimą, kad bus izoliuojamas nurodytoje izoliavimo vietoje, kol bus gautas COVID-19 tyrimo atsakymas.
13. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje paliekamas vienas iėjimas - liftu.
14. Paciento palydovai į skyrių neįleidžiami ,pacientą priima personalas. Iš poliklinikos į skyrių pacientai kelimi liftu.
15. Atvykė pacientai su COVID -19 tyrimo neigiamu rezultatu ,guldomi į atskirą palatą ir stebimi 14 dienų, ar nepasireiškė COVID-19 simptomai (temperatūra, šaltkrėtis, kosulys, dusulys).
16. Pacientams, kuriems nepasireiškė COVID-19 simptomų po 14 dienų, guldomas į bendrą palatą su kitu pacientu..
17. Jei skyriuje paguldytas pacientas po neigiamo COVID-19 tyrimo vėliau sukarščiuotų ar pasireikštų bent vienas COVID-19 simptomų, jis izoliuojamas palatoje, kol taps aiškus

pakartotinas tyrimo rezultatas arba kviečiama GMP ir suderinus pervežama į aktyviojo gydymo įstaigą.(Kauno klinikinę ligoninę infekcinių ligų skyrių).

18. Pacientų lankymas karantino metu griežtai draudžiamas, išskyrus mirštančiųjų lankymą, leidus VšĮ Ariogalos PSPC direktoriui ar gydančiam gydytojui.
19. Gavus leidimą, lankytojas privalo:
 - 19.1. dėvėti medicininę kaukę,
 - 19.2. patikrinama kūno temperatūra,
 - 19.3. dezinfekuotis rankas,
 - 19.4. siekiant nustatyti kontaktus, lankytojai registruojami „Lankytojų registracijos žurnale“,
 - 19.5. lankytojai, turintys kvėpavimo takų infekcijos simptomus ar aukštesnė nei 37⁰C į skyrių neįleidžiami, išsiunčiami izoliuotis ir susisiekti su šeimos gydytoju,
 - 19.6. tiesioginis kontaktas tarp lankytojų ir pacientų draudžiamas.
20. Maistas iš lankytojų karantino metu nepriimamas.
21. Įstaigos virtuvėje pagamintas maistas, teikiamas kiekvienam pacientui individualiai jų palatoje.
22. Gydytojo paskirtos procedūros atliekamos paciento palatoje.
23. Stacionarizuotiems pacientams galima naudotis bendro naudojimo dušais, tualetais.
24. Pacientai karantino laikotarpiu primygintai skatinami likti palatoje, laikytis bent 1-2 m. atstumo vienas nuo kito.
25. Pacientai apmokami laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higienos, kosėjimo, čiaudijimo etiketo). Slaugytojų padėjėjos stebi, ar pacientai tai įsisavino ir vykdo.
26. Rankų spiritinė dezinfekcijos priemonė „Sterisoll“ ir „Rankų plovimo“ rekomendacijų plakatai yra kiekvienoje palatoje,
27. Nevaikščiojantiems pacientams slaugytojos padėjėjos kelis kartus per dieną dezinfekuoja rankas su rankų spiritine dezinfekcine priemone, „Sterisol“.
28. Pacientams kūno temperatūra matuojama 2 kartus paroje. Esant reikalui - dažniau.

IV. PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS

29. Personalas, įeinant į skyrių dezinfekuoja batų padus, nupurškiant spiritu 73⁰.
30. Viršutinius drabužius palieka lifto laukiamajame.
31. Dezinfekuoja rankas (rankų dezinfekcinis skiedinys „Sterisoll“).
32. Visiems darbuotojams, atėjusiems į darbo pamainą, matuojama kūno temperatūra.
33. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus personalas privalo dėvėti asmens apsaugos priemones (II apsaugos lygis) Priedas Nr 1.
34. Personalas aprūpinamas asmens apsaugos priemonėmis:
 - 34.1. Vienkartinė kaukė ar respiratorius,

- 34.2. Darbo aprangą,
- 34.3. Vienkartinės pirštinės (vienkartinė medicines kaukė keičiama kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas, respiratoriai iki 6val, pirštinės keičiamos po kiekvieno paciento aptarnavimo arba po skirtingu procedūru tam pačiam pacientui).
35. Skyriaus AAP yra tam skirtoje vietoje. Suformuoti III lygio asmens apsaugos priemonių paketai. Atsargos - vyresniosios slaugos administratorės kabinete.
36. Asmens apsaugos priemonių apsirengimo patalpoje iškabinama atmintinė, kurioje nurodyta apsirengimo, nusirengimo veiksmų seka., kokiems atvejams reikalingi asmens apsaugos priemonių rinkiniai.
37. Darbuotojai apmokami apsirengti, nusirengti asmens apsaugos priemones. Priedas Nr.2.
38. Gautos asmens apsaugos priemonės pajamuojamos ir nurašomos išduodant personalui. „Medžiagų sandelio apskaitos knygoje“.
39. Karantino metu darbuotojams patartina kuo mažiau lankytis viešuose vietose, stebeti sveikatos būklę, riboti savo kontaktus su kitais žmonėmis.
40. Skyriaus darbo grafikai sudaromi siekiant, kad skyriuje dirbtų minimalus darbuotojų skaičius, galintis užtikrinti sklandų skyriaus darbą ir kontaktų atsekamumą. Darbo grafikus tvirtina įstaigos direktorius.
41. Prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti atliekami kas 14 d. (direktoriaus įsakymas 2020m. gegužės 12d. Nr. 01-11-18).

V. PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

42. Patalpos vėdinamos 4 kartus dienoje (8 val., 12 val., 16 val., 21 val.), 10 min. plačiai atveriamos durys ir langai.
43. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje patalpų valymas, dezinfekcija atliekama tris kartus dienoje:
 - 43.1. ryte nešvarius paviršius valoma valymo dezinfekcijos priemone „Jēga 7Q“ 2%, išlaikoma ekspozicija 15 min., nuplaunama vandeniu.
 - 43.2. 14 val. paviršiai, grindys dezinfekuojami „Natrio hipochlorito skiediniu 0,5%, išlaikoma ekspozicija 30 min., nuplaunama vandeniu.
 - 43.3. vakare, kai pacientai jau ilsiši, koridoriuje įjungiamo bakteriocidinė lempa (personalui ir pacientam saugoti akis) - 1 val. Po ekspozicijos patalpą gerai išvédinti.
44. Tris kartus dienoje valomi horizontalūs, dažnai liečiami paviršiai (turėklai, šviesos jungikliai, durų rankenos, lovų galai, rankturiai, tualetinės kėdės, pacientų spintelės, darbuotojų stalai ir kt.), valoma Spiritu73⁰.
45. Dušo patalpos valomas du kartus per dieną, ir tuo pat, kai pacientas pasinaudoja.

46. Atliekant valymo dezinfekcijos procedūras naudojamos tos cheminės priemonės, kurios aprašytos skyriaus valymo dezinfekcijos plane.

VI. IDENTIFIKAVUS COVID - 19 LIGA UŽSIKRĒTUŠĮ PACIENTĄ

47. Pacientui pasireiškus COVID-19 ligos atvejo simptomas (temperatūra, kosulys, gerklės perštėjimas, dusulys), skambinti 112 ir kviečiama greitoji medicininė pagalba.

48. Pacientui uždedama medicininė kaukė ir primenama, kad nusiimti galės tik leidus medicinos darbuotojui,

49. Jei prie karščiujančio paciento (itariamo) yra kitas pacientas, pastarasis perkeliamas į atskirą palatą. Perkeltasis stebimas 14 dienų. Jei perkelti nėra galimybės pacientai atskiriami širma.

50. Izoliacinė patalpa pažymima „COVID-19“ siekiant informuoti, kad į ją neįėtų asmenų, nesusijusių su to paciento slaugos ar gydymu. Susijusių asmenų – maksimaliai minimalizuojama.

51. Pacientas informuojamas, kad personalą išsikvestų iškvietimo signalu.

52. Kol atvažiuos GMP ir reikalinga palatoje pacientui priežiūra ar slaugos, personalas privalo užsidėti AAP (III saugumo lyis):

52.1. nepraleidžiamą skysčių chalatą (arba vienkartinį chalatą su neperšlampama prijuoste);

52.2. vienkartinė kepuraitė;

52.3. respiratorius FFP2;

52.4. akiniai/skydelis;

52.5. vienkartinės pirštinės.

53. Personalas asmens apsaugos priemones (AAP) užsidėda tam skirtoje patalpoje, stebint kitam darbuotojui.

54. Prieš įeinant į palatą, personalas pasiima visas jam reikalingas priemones (med. atliekų dėžes (kad nereikėtų iš palatos išeiti). Jei pamiršo -„švarus“ darbuotojas paduoda neužėjęs į palatą.

55. Baigus priežiūros procedūras personalas atsargiai nusiima AAP neišeidamas iš palatos, sudeda AAP į medicininių atliekų konteinerį (žr. AAP nusirengimas), dezinfekuoja rankas ir tik tada išeina iš palatos.

56. **Kai pacientą išveža GMP:**

56.1. gerai išvédinti palatą- 1 val.,

56.2. palatas tvarkantis personalas užsideda AAP- III apsaugos lygis (neperšlampamą chalatą, prijuostę, respiratorių FFP2, kepurę, akinius, vienkartines pirštines ir darbui su cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines),

56.3. į palatą įsinešti visas reikalingas valymo priemones,

56.4. atsargiai nuvilkti patalynę, nepurtant ir atsargiai sudėti į maišą su chemine medžiaga, kuris tirpstantį vandenye. Nusidezinėkavus pirštines įdėti į plastikinį maišą, užrašyti „COVID-19 infekcija“. Skalbiama centralizuotai pagal paslaugų sutartį su UAB „Raivila“.

56.5. paciento čiužinys, pagalvė, visas palatos inventorius, grindys dezinfekuojami Natrio hipochlorito skiediniu 0,5% 30 min. Perplaunama vandeniu.

56.6. šluostės paviršiams naudojamos vienkartinai, panaudojus išmetamos į infekuotų atliekų talpą.

56.7. daugkartinio naudojimo įrankiai dezinfekuojami užmerkus (šluotkotį, grindų pašluostę, kibirą) Natrio hipochlorito 0,5% 30min.

56.8. palata dar kartą išvėdinama 15 min.

57. Infekuotos medicininės atliekos COVID-19:

57.1. panaudotas vienkartines priemones iškart saugiai sudėti į infekuotų medicininių atliekų talpą su įtestu dvigubu geltonu maišu.

57.2. aštrias priemones dėti į neperduriamus konteinerius.

57.3. po įtariamo paciento išvežimo infekuotas atlieks tuo pat išnešti į medicininių atliekų saugykla, sudėti į dėžę ir užsandarinti. I šaldiklį atliekas dėti nereikia.

57.4. priduodant vežėjui atliekas ant dėžės užrašyti „COVID-19“.

57.5. Respiratoriai renkami atskirai.

57.6. Skydeliai nupurškiami spiritu 70°, palaikomi 5 min. (pagal gamintojo rekomendacijas).

VII. DARBUOTUJŲ, TURĖJUSIŲ KONTAKTĄ SU PACIENTU COVID-19, VEIKSMAI

58. Darbuotojas turėjo sąlytį be AAP ar pažeidė AAP (didelės rizikos sąlytis):

58.1. nušalinamas nuo darbo,

58.2. izoliavimas namuose 14 d. po paskutinio sąlyčio,

58.3. aktyvus sveikatos būklės stebėjimas (nuotoliniu būdu susisiekti su šeimos gydytoju).

58.4. sužinojus, kad pacientui COVID-19 atvejis nepatvirtintas, saviizoliacija nutraukama.

58.5. pradėjus karščiuoti, kosėti, dusinti skambinti 112, kvieсти GMP ir pranešti vyresniajai slaugos administratorei.

59. Darbuotojas turėjo sąlytį su AAP (mažos rizikos sąlytis):

59.1. nenušalinami nuo darbo,

59.2. darbuotojas pats stebi savo sveikatos būklę.

60. Informacijos apie Covid-19 atvejį pateikimas:

60.1. jei pacientui įtarima GOVID-19 viruso sukelta liga, kuri nepatvirtinta, nurodomas kodas Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklų.

60.2. telefonu informuoti įstaigos direktorių.

- 60.3. telefonu informuojama yresn. slaugos administratorę.
- 60.4. per 2 val. telefonu informuoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie SAM.Kauno daptamentas Raseinių skyrių tel. 8-428-70311 arba tel. 861143968.
- 60.5. užpildyti Pranešimą apie nustatyta (įtariamą) susirgimą (medicinos forma Nr.058-089-151/a) bei per 12 val. išsiųsti elektroniniu paštu raseiniai@nvsc.lt.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugų teikimas turi būti vykdomas griežtai laikantis suderinto plano.
 62. Visi darbuotojai su planu supažindinami pasirašytinai.
 63. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje vykdoma lovų užimtumo stebėsena. Perduodami duomenys organizuojančiai įstaigai, dėl lovų užimtumo duomenų pateikimo atsakinga vyresnioji slaugos administratorė.
 64. Paslaugų apimtį nustato įstaigos vadovas. Epidemiologinei situacijai šalyje neblogėjant paslaugų apimtis didinama.
 65. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugų teikimas stabdomas įstaigos direktoriaus įsakymu.
 66. Paslaugų teikimo planavimas skyriuje stabdomas, nustačius COVID-19 ligos protrūkį (du ar daugiau tarpusavyje susiję COVID-19 ligos atvejai) skyriuje.
-

VŠĮ ARIOGALOS PSPC

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ APSIRENGIMO IR NUSIRENGIMO TVARKA

Nuorodos: Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti Covid-19 pacientai“ pakeitimo 2020 m. kovo 06 d.

Paskirtis: Supažindinti darbuotojus su tinkamu asmens apsaugos priemonių naudojimu.

Valdymas:

- Šią tvarką valdo vyresnioji slaugos administratorė.
- Ši tvarka laikoma poliklinikoje, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje ir vyresniosios slaugos administratorės kabinete.
- Ši tvarka peržiūrima 1 kartą per metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams, reglamentuojantiems šį procesą.

Atsakomybė:

- Tvarka yra privaloma visiems įstaigos darbuotojams.

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ APSIRENGIMAS

1. **Rankų higiena** naudojant antiseptiką alkoholio pagrindu.
2. **Chalato apsirengimas.** Chalatą užsisegti nugaroje – padeda kolega.
3. **Respiratoriaus užsidėjimas.** Metalinis nosies spaustukas prispaudžiamas pritaikant, o dirželiai priveržti, kad laikytusi tvirtai. Jei negalite tinkamai pritaikyti dirželius kryžiuoti. Jei naudojama veido kaukė, ją taip pat pritaikykite prie nosies spaustuko.
4. **Akinių užsidėjimas.** Akinius uždékite virš kaukės ar respiratoriaus. Akinių dirželiai turi tvirtai priglusti.
5. **Pirštinių užsidėjimas.** Užtempti ant riešo rankogalio viršaus.

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NUSIRENGIMAS

APSAUGINIS CHALATAS IR PIRŠTINĖS

1. Dezinfekuokite pirštines alkoholine rankų dezinfekavimo priemone.
2. Nuimkite pirštines nesiliečiant jos išorinės pusės su ranka be pirštinės.

3. Išmeskite pirštines į pavojingų atliekų šiuksliadėžę.
4. Atlikite rankų higieną ir užsidėkite švarias pirštines.
5. Suimkite chalato priekį rankomis ir patempkite, kad nuplyštų raišteliai. Chalatą lieskite tik su rankomis su pirštine. Nusirengiant chalatą, ji susukti vidine puse į išorę.
6. Nusirengiant chalatą kartu nusimaunamos ir pirštinės.
7. Išmeskite susuktą chalatą su pirštinėmis į infekuotų atliekų dėžę.

AKINIAI ARBA VEIDO SKYDELIS

1. Atlikite rankų dezinfekciją.
2. Akinių ar skydelio priekis užterštas.
3. Nuimkite akinius/skydelį suimant už galinių raištelių neliečiant jų priekio.
4. Daugkartinio naudojimo akinius įdékite į tam tikrą talpą ir dezinfekuokite gausiai užpurškiant spiritinę dezinfekcine priemone.

KAUKĖ ARBA RESPIRATORIUS

1. Kaukės/respiratoriaus priekis užterštas nelieskite.
2. Atlikite rankų dezinfekciją.
3. Nusiimkite kaukė/respiratorių neliesdami priekinio paviršiaus.
4. Išmeskite į infekuotų atliekų dėžę.

Nusiplaukite rankas arba atlikite rankų dezinfekciją tuo pat nusiėmus visas asmens apsaugos priemones.

Priedas Nr. 1

VŠĮ ARIOGALOS PSPC

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO PAGAL SAUGUMO LYGIUS TVARKA

Nuorodos: Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ 2020-04-07 Nr. V – 754.

Paskirtis: tinkamai naudoti aasmens apsaugos priemones pagal saugumo lygius.

Valdymas:

- Šią tvarką valdo vyresnioji slaugos administratorė.
- Ši tvarka laikoma poliklinikoje, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, vyresniosios slaugos administratorės kabinete.
- Ši tvarka peržiūrima 1 kartą per metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams, reglamentuojantiems šį procesą.

Atsakomybė:

- Tvarka yra privaloma visiems įstaigos darbuotojams.

1. Vienkartinės medicininės kaukės – keičiamos kas 4 val. ar kai sudrėksta.
2. Medicinines pirštines – keičiamos po kiekvieno paciento apžiūros.
3. Veido apsaugai – akiniai dezinfekuojami po kontakto/ keičiami.
4. Medicininės kaukės/respiratoriaus išorinę pusę liesti negalima.
5. Personalas, dirbantis su įtariamais COVID – 19 pacientais keičia visą asmens apsaugos (AAP) komplektą po kiekvieno paciento.

I – as saugumo lygis: (nėra tiesioginio kontakto su pacientu):

- Administracija.
- Vairuotojas (turintis mašinoje pertvarą).
- Virtuvės darbuotojai.
- Ūkinė dalis.
- IT specialistas.

Asmens apsaugos priemonės - vienkartinė medicininė kaukė.

II – as saugumo lygis (tiesioginis kontaktas su pacientais, kuriems nėra patvirtinta COVID – 19 liga ir neturi būdingų simptomų):

- Medicinos registratorės.
- Medicinos punktų slaugytojos.
- Poliklinikos darbuotojai.
- Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojai.

Asmens apsaugos priemonės:

1. Vienkartinė medicininė kaukė
2. Vienkartinės medicininės pirštinės
3. Darbo rūbai

III – as saugumo lygis: (kontaktas su asmeniu turėjusi artimą sąlyti su COVID – 19 atveju ir neturintis kvėpavimo takų infekcijos simptomų ar asmeniu kuriam neįmanoma rūšiavimo procedūra):

- Medicinos punktuose dirbančios slaugytojos.
- Šeimos gydytojai, slaugytojos.
- Gydytojas odontologas, odontologo padėjėja ir slaugytoja.
- Valytoja.

Asmens apsaugos priemonės:

1. Respiratorių FFP 2.
2. Vienkartinės medicininės pirštinės.
3. Vienkartinis neperšlampamas chalatas ar vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste.
4. Veido skydas/ akiniai.
5. Vienkartinė kepurė.

IV – as saugumo lygis: (paslaugos įtariamiems ir patvirtintiems COVID – 19 pacientams):

- Saugytojos, imančios tepinėlius COVID – 19 diagnostikai.

Asmens apsaugos priemonės

1. Respiratorius FFP 2 / FFP 3.
2. Vienkartinės medicininės pirštinės.
3. Vienkartinis neperšlampamas chalatas ar vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste arba kombinezonos.
4. Veido skydas/ akiniai.
5. Vienkartinė kepurė jei naudojamas ne kombinezonos.

V – as saugumo lygis: (paslaugos įtariamiems ir patvirtintiems COVID – 19 pacientams, kai susidaro aerosolij generuojančios procedūros):

- Skubios pagalbos odontologines paslaugas teikiantys odontologai.
- Odontologo padejėjas, slaugytoja.

Asmens apsaugos priemonės:

1. Respiratorius FFP 3.
2. Vienkartinės medicininės pirštinės.
3. Vienkartinis ilgas neperšlampamas chalatas ar vienkartinis chalatas su ilga neperšlampama prijuoste arba kombinezonas.
4. Veido skydas/ akiniai.
5. Vienkartinė kepurė jei naudojamas ne kombinezonas.
6. Antbačiai .

Valytojos: (jei dirba įtariamų pacientų COVID – 19 zonoje):

Asmens apsaugos priemonės:

- Respiratorius FFP 2.
- Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis.
- Vienkartinis neperšlampamas chalatas.
- Veido skydas/ akiniai.
- Vienkartinė kepurė.
- Bachilai.

Papildomos sąlygos paciento ir personalo saugai užtikrinti:

- Patalpų vėdinimas 3 kartus dienoje.
- Liečiamų paviršių valymas 3 kartus dienoje.
- Tinkama rankų higiena.
- Tinkama rankų higiena asmens apsaugos priemonių užsidėjimo, dėvėjimo ir nusiėmimo metu.
- Sumažinti kontaktų skaičių ir trukmę.
- Atstumo laikymasis (2 metrai).
- 10 – 15 min. pertrauka tarp skirtingų pacientų vizitų.
- Pertrauka po aerosolij generuojančios procedūros – iki 1 val.